



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**BOSCH**

Climate 3000i

CL3000i-Set 26 WE

7733701735

7733701565 / 7733701564

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 2,8

SEER 7,4

kWh/annum 132

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A+

B

kW 2,5

SCOP 5,2

kWh/annum 692

2,5

4,1

854

3,8

3,1

2574



54 dB



62 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 3000i**

CL3000i-Set 26 WE

7733701735

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 206/2012 e (UE) 626/2011.

| Dati sul prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Simbolo              | Unità | 7733701735 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|
| Identificatore del modello di unità interna del condizionatore d'aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |       | 7733701564 |
| Identificatore del modello di unità esterna del condizionatore d'aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |       | 7733701565 |
| Livello di potenza sonora interno per la funzione di raffreddamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L <sub>WA</sub>      | dB    | 54         |
| Livello di potenza sonora esterno per la funzione di raffreddamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L <sub>WA</sub>      | dB    | 62         |
| Livello di potenza sonora interno per la funzione di riscaldamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L <sub>WA</sub>      | dB    | 54         |
| Livello di potenza sonora esterno per la funzione di riscaldamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L <sub>WA</sub>      | dB    | 62         |
| Tipo di refrigerante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |       | R32        |
| La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675 kgCO <sub>2</sub> eq. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO <sub>2</sub> , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato. |                      |       |            |
| Temperatura di progettazione di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SEER                 |       | 7,4        |
| Classe di efficienza raffreddamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |       | A++        |
| Consumo di energia 132 kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |       |            |
| Carico teorico P <sub>designc</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P <sub>designc</sub> | kW    | 2,8        |
| SCOP/A clima nella media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCOP/A               |       | 4,1        |
| Classe di efficienza riscaldamento clima nella media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |       | A+         |
| Consumo di energia 854 kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |       |            |
| Stagione di riscaldamento media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |       | sì         |
| Stagione di riscaldamento più calda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |       | sì         |
| Stagione di riscaldamento più fredda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |       | sì         |
| Carico teorico clima nella media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>designh</sub> | kW    | 2,5        |
| Capacità dichiarata alle condizioni di progettazione di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | kW    | 2,3        |
| Potenza termica di sicurezza alle condizioni di progettazione di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | kW    | 0,2        |
| Raffreddamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |       | sì         |
| Riscaldamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |       | sì         |
| Stagione di riscaldamento media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |       | sì         |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>dc</sub>      | kW    | 2,8        |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>dc</sub>      | kW    | 2,1        |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>dc</sub>      | kW    | 1,4        |
| Capacità dichiarata per raffreddamento all'interno 27(19) °C e all'esterno 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>dc</sub>      | kW    | 1,0        |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EER <sub>d</sub>     |       | 3,6        |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EER <sub>d</sub>     |       | 5,2        |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EER <sub>d</sub>     |       | 9,0        |
| Indice di efficienza energetica dichiarata all'interno 27(19) °C e all'esterno 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EER <sub>d</sub>     |       | 15,2       |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno -7 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P <sub>dh</sub>      | kW    | 2,2        |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 2 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P <sub>dh</sub>      | kW    | 1,4        |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 7 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P <sub>dh</sub>      | kW    | 0,9        |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 12 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P <sub>dh</sub>      | kW    | 1,1        |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno temperatura bivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P <sub>dh</sub>      | kW    | 2,2        |
| Capacità dichiarata per riscaldamento (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno limite di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P <sub>dh</sub>      | kW    | 2,3        |

Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.

**Climate 3000i**

CL3000i-Set 26 WE

7733701735

| Dati sul prodotto                                                                                            | Simbolo          | Unità | 7733701735 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno -7 °C                 | COPd             |       | 2,5        |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 2 °C                  | COPd             |       | 4,1        |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 7 °C                  | COPd             |       | 5,4        |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno 12 °C                 | COPd             |       | 6,9        |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno temperatura bivalente | COPd             |       | 2,5        |
| Coefficiente di efficienza dichiarato (stagione media) all'interno 20 °C e all'esterno limite di esercizio   | COPd             |       | 2,3        |
| Riscaldamento temperatura bivalente - media                                                                  | Tbiv             | °C    | -7         |
| Riscaldamento temperatura limite di esercizio - media                                                        | Tol              | °C    | -15        |
| Ciclicità degli intervalli di capacità per raffreddamento                                                    | Pcycc            | kW    | -          |
| Ciclicità degli intervalli di capacità per riscaldamento                                                     | Pcyh             | kW    | -          |
| Coefficiente di degradazione in raffreddamento                                                               | Cdc              |       | 0,3        |
| Efficienza della ciclicità degli intervalli per il raffreddamento                                            | EERcyc           |       | -          |
| Efficienza della ciclicità degli intervalli per il riscaldamento                                             | COPcyc           |       | -          |
| Coefficiente di degradazione in riscaldamento                                                                | Cdh              |       | 0,3        |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo spento                                               | P <sub>OFF</sub> | kW    | 0,0        |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo attesa                                               | P <sub>SB</sub>  | kW    | 0,0        |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo termostato spento                                    | P <sub>TO</sub>  | kW    | 0,0        |
| Potenza elettrica in modi diversi dal modo attivo: modo riscaldamento del carter                             | P <sub>CK</sub>  | kW    | 0,0        |
| Controllo della capacità: fisso                                                                              |                  |       | no         |
| Controllo della capacità: progressivo                                                                        |                  |       | no         |
| Controllo della capacità: variabile                                                                          |                  |       | sì         |
| Portata d'aria nominale interno                                                                              |                  | m³/h  | 520        |
| Portata d'aria nominale esterno                                                                              |                  | m³/h  | 1850       |